

## Bulletin de clarifications n°1 : Questions et réponses relatives à la demande de devis

Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 6 lots, pour l'Institut des Arts Traditionnels – IAT Meknès (CFP 03):

Lots gros équipements du verre et vitrail N°: DD/SH/MCA-M/EW-39-D-R/Compact

• Lot D8-2 : Fourniture et équipements chalumeaux

Lot D8-4 : Réfractaires rampes bruleurs et commandes

• Lot D8-5 : Machine et tourets verriers

Lot D8-6: Tourets pour Atelier parachèvement

• Lot D8-8 : Outillages verriers à chaud

• Lot D8-9 : Fours ateliers de soufflage/vitrail

Réf: N°: DD/SH/MCA-M/EW-39-D-R/Compact

Date de publication : 08 septembre 2022

Nο	Questions	Réponses
1	We are unable to find the items requested under LOT D8-4, LOT D8-5, LOT D8-6, LOT D8-8 and LOT D8-9 and we think the models which would meet the requested specifications no longer exist and therefore no bidder could meet the requested specifications. Therefore can you accept items which have an deviation from the requested specifications or can you amend the requested specifications to items which are currently available on the market?	En réponse aux demandes de clarification concernant les lots D-R, il est précisé que les descriptifs de tous les items sont précis et il n'y a rien à ajouter
2		En réponse aux demandes de clarification concernant les lots D-R, il est précisé que les descriptifs de tous les items sont précis et il n'y a rien à ajouter